



PREMIERE®

KGC25428E
KGC25430E
KGC25432E

PL KARTA PRODUKTU
CZ INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
SK INFORMAČNÍ LIST
DE PRODUKTDATENBLATT
EN PRODUCT FICHE
FR FICHE DU PRODUIT
NL PRODUCTKAART
SV TEKNISKA SPECIFIKATIONER
HR INFORMACIJSKI LIST
SL PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

KARTA PRODUKTU

PL

Nazwa dostawcy	Premiere	Premiere	Premiere
Identyfikator modelu (Model)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Kategoria modelu urządzenia chłodniczego ¹	7	7	7
Klasa efektywności energetycznej ²	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] ³	179	190	179
Pojemność użytkowa netto chłodziarki [l]	166	188	171
Pojemność użytkowa netto zamrażarki [l]	64	64	80
Oznaczenie gwiazdkowe komór zamrażania ⁴	*/***	*/***	*/***
System bezszronowy	-	-	-
Czas wzrostu temperatury [h] ⁵	19	18	15
Zdolność zamrażania [kg/24h]	3	3	4,5
Klasa klimatyczna ⁶	ST	ST	ST
Poziom emitowanego hałasu [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Model jest przeznaczony do zabudowy	-	-	-
Napięcie [V / Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Wys. x szer. x głęb. wyrobu [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Masa urządzenia [kg]	52	56	72
Rodzaj oświetlenia (Żarowe / LED / brak)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Możliwa wymiana żarówki (tak - V / nie - O)	V	V	V

¹⁾ 1- Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności; 3- Chłodziarko- schładzarka i chłodziarka z komorą bezgwiezdkową; 4- Chłodziarka z komorą jednogwiezdkową; 5- Chłodziarka z komorą dwugwiezdkową; 6- Chłodziarka z komorą trzygwiezdkową; 7- Chłodziarko- zamrażarka; 8- Zamrażarka szafowa; 9- Zamrażarka skrzyniowa.

²⁾ Ocena A++/A+ (=zużycie niskie) do G (=zużycie wysokie).

³⁾ Zużycie energii »XYZ« kWh rocznie na podstawie wyników testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje

⁴⁾ (*) = przestrzeń do przechowywania produktów w temp. ok. -6°C

(**) = przestrzeń do przechowywania produktów w temp. ok. -12°C

(***) = przestrzeń do przechowywania mrożonek w temp. ok. -18°C

(*/***) = przestrzeń do zamrażania produktów w temp. -18°C lub niższej.

⁵⁾ bezpieczny czas przechowywania »X« godzin bez zasilania

⁶⁾ Klasa klimatyczna: W [klasa klimatyczna]. Urządzenie przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od X [dolna granica] °C do Y [górną granicą] °C. SN - od +10°C do +32°C; N - od +16°C do +32°C; ST - od +16°C do +38°C; T - od +16°C do +43°C.

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

CZ

Název dodavatele	Premiere	Premiere	Premiere
Identifikátor modelu (Model)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Kategorie modelu chladicího spotřebiče ¹	7	7	7
Třída energetické účinnosti ²	A++	A++	A++
Roční spotřeba elektrické energie [kWh/rok] ³	179	190	179
Užitečný objem netto chladničky [l]	166	188	171
Užitečný objem netto mrazničky [l]	64	64	80
Označení hvězdičkami mrazicích prostorů ⁴	*/***	*/***	*/***
Beznámrazový systém	-	-	-
Doba růstu teploty [h] ⁵	19	18	15
Mrazicí výkon [kg/24h]	3	3	4,5
Klimatická třída ⁶	ST	ST	ST
Emise hluku šířeného vzduchem [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Model je určený k vestavbě	-	-	-
Napětí [V / Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Výš. x šíř. x hloub. výrobku [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Hmotnost spotřebiče [kg]	52	56	72
Druh osvětlení (Žárovky / LED / chybí)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Možná výměna žárovky (ano - V / ne - O)	V	V	V

1) 1- Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny; 3- Chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou; 4- Chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou; 5- Chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami; 6 Chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami; 7- Chladnička/mraznička; 8- Skříňová mraznička; 9- Mrazicí pult.

2) Hodnocení A++/A+ (=nízká spotřeba) do G (=vysoká spotřeba).

3) Spotřeba energie »XYZ« kWh ročně na základě výsledku testu vykonaného v normálních podmínkách v 24hodinovém cyklu. Skutečná spotřeba energie závisí od způsobu používání spotřebiče a místa, ve kterém se tento nachází

4) (*) = prostor k přechovávání produktů v teplotě cca -6°C

(**) = prostor k přechovávání produktů v teplotě cca -12°C

(***) = prostor k přechovávání produktů v teplotě cca -18°C

(*/***) = prostor k mrazení produktů v teplotě cca -18°C nebo nižší.

5) doba skladování při vypnutí »X« „h“ definovaná jako „doba náběhu teploty“

6) Klimatická třída: W [klimatická třída]. Spotřebič je určen k použití za teploty okolí od „X“ [nejnižší teplota] °C do „Y“ [nejvyšší teplota] °C. SN - od +10°C do +32°C; N - od +16°C do +32°C; ST - od +16°C do +38°C; T - od +16°C do +43°C.

INFORMAČNÍ LIST

Názov dodávateľa	Premiere	Premiere	Premiere
Identifikátor modelu (Model)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Kategórie modelu chladiaceho spotrebiča ¹	7	7	7
Trieda energetickej účinnosti ²	A++	A++	A++
Ročná spotreba elektrickej energii [kWh/rok] ³	179	190	179
Užitočný objem netto chladničky [l]	166	188	171
Užitočný objem netto mrazničky [l]	64	64	80
Označenie hviezdíčkami mraziacich priestorov ⁴	*/**	*/**	*/**
Beznámrazový systém	-	-	-
Doba rastu teploty [h] ⁵	19	18	15
Mraziaci výkon [kg/24h]	3	3	4,5
Klimatická trieda ⁶	ST	ST	ST
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Model je určený k vstaveniu	-	-	-
Napätie[V / Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Výš. x šír. x hĺb. výrobu [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Hmotnosť spotrebiča[kg]	52	56	72
Druh osvetlenia (Žiarovky / LED / chýba)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Možná výmena žiarovky (áno - V / nie - O)	V	V	V

¹⁾ 1- Chladnička s jedným alebo viacerými oddeleniami na uchovávanie čerstvých potravín; 3- Chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a chladnička s bezhviezdíčkovým oddelením; 4- Chladnička s jednohviezdíčkovým oddelením; 5- Chladnička s dvojhviezdíčkovým oddelením; 6 -Chladnička s trojhviezdíčkovým oddelením; 7- Chladnička s mrazničkou; 8- Mraznička skriňového typu; 9- Mraznička pultového typu.

²⁾ Hodnotenie A++/A+ (=nízka spotreba) do G (=vysoká spotreba).

³⁾ Spotreba energie »XYZ« kWh ročne na základe výsledkov testu vykonaného v normálnych podmienkach v 24-hodinovom cykle. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča a miesta, v ktorom sa spotrebič nachádza

⁴⁾ (*) = priestor k prechovávaní produktov v teplote cca -6°C

(**) = priestor k prechovávaní produktov v teplote cca -12°C

(***) = priestor k prechovávaní produktov v teplote cca -18°C

(*/**) = priestor k mrazeniu produktov v teplote cca -18°C alebo nižšej.

⁵⁾ bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu „X“ h“ definovaný ako „čas teplotného nárastu „

⁶⁾ Klimatická trieda: W [klimatická trieda]. Tento spotrebič je určený na používanie pri izbovej teplote od „X“ [najnižšia teplota] °C do „Y“ [najvyššia teplota] °C. SN - od +10°C do +32°C; N - od +16°C do +32°C; ST - od +16°C do +38°C; T - od +16°C do +43°C.

PRODUKTDATENBLATT

Name des Lieferanten	Premiere	Premiere	Premiere
Modellkennung (Modell)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells ¹	7	7	7
Energieeffizienzklasse ²	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/Jahr] ³	179	190	179
Nutzzinhalte Netto des Kühlgerätes [l]	166	188	171
Nutzzinhalte Netto des Gefriergerätes [l]	64	64	80
Stern-Einstufung der Gefrierfächer ⁴	*/***	*/***	*/***
Frostfrei-System	-	-	-
Temperaturanstiegszeit [h] ⁵	19	18	15
Gefriervermögen [kg/24h]	3	3	4,5
Klimaklasse ⁶	ST	ST	ST
Luftschallemissionen [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Einbaugerät	-	-	-
Spannung [V / Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Höhe x Breite x Tiefe des Produktes [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Gewicht des Gerätes [kg]	52	56	72
Beleuchtungsart (Glühlampe / LED / keine)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Möglichkeit des Leuchtmittelwechsels (ja - V / nein - O)	V	V	V

DE

¹⁾ 1 - Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 3 - Ischrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 - Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5- Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach; 6- Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7- Kühl-Gefriergerät; 8- Gefrierschrank; 9- Gefriertruhe.

²⁾ Kennzeichnung A++/A+ (=niedriger Verbrauch) bis G (=hoher Verbrauch).

³⁾ Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

⁴⁾ (*) = Raum für die Aufbewahrung von Produkten bei einer Temperatur von ca. -6°C

(**) = Raum für die Aufbewahrung von Produkten bei einer Temperatur von ca. -12°C

(***) = Raum für die Aufbewahrung von tiefgekühlten Produkten bei einer Temperatur von ca. -18°C

(****) = Raum fürs Einfrieren von Produkten bei einer Temperatur von -18°C oder niedriger.

⁵⁾ Lagerzeit bei Störung »X« »h«

⁶⁾ Klimaklasse: W [Klimaklasse]. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen X [niedrigste Temperatur] °C und Y [höchste Temperatur] °C. SN - von +10°C bis +32°C; N - von +16°C bis +32°C; ST - von +16°C bis +38°C; T - von +16°C bis +43°C.

PRODUCT FICHE

Supplier name	Premiere	Premiere	Premiere
Model ID (Model)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Refrigerating appliance model category ¹	7	7	7
Energy efficiency class ²	A++	A++	A++
Annual energy consumption [kWh/year] ³	179	190	179
Refrigerator net storage volume [l]	166	188	171
Freezer net storage volume [l]	64	64	80
Star marking of frozen-food storage compartments ⁴	*/**	*/**	*/**
Frost-free system	-	-	-
Temperature rise time [h] ⁵	19	18	15
Freezing capacity [kg/24h]	3	3	4,5
Climate class ⁶	ST	ST	ST
Acoustical noise emissions [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Built-in model	-	-	-
Voltage [V/Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Height x width x depth of product [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Appliance weight [kg]	52	56	72
Type of lighting (Incandescent / LED / none)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Light source replacement (V—YES / O—NO)	V	V	V

- ¹⁾ 1- Refrigerator with one or more fresh food storage compartments; 3- Refrigerator-chiller and refrigerator with a 0-star compartment; 4- Refrigerator with a one-star compartment; 5- Refrigerator with a two-star compartment; 6- Refrigerator with a three-star compartment; 7- Refrigerator-freeze; 8- Upright freezer; 9- Chest freezer.
- ²⁾ Energy efficiency class A++/A+ (=low energy consumption) to G (=high energy consumption).
- ³⁾ Power consumption »XYZ« kWh per annum based on the results of the test performed in normal conditions in a 24 hour cycle. Actual power consumption depends on the mode and place of appliance usage
- ⁴⁾ (*) = space for storing products at temp. around -6°C
 (**) = space for storing products at temp. around -12°C
 (***) = space for storing products at temp. around -18°C
 (**/**) = space for freezing products at temp. -18°C or lower.
- ⁵⁾ safe storage time »X« hours with no power supply
- ⁶⁾ Climate class: W [climate class]. Appliance intended for use at ambient temperature from X [lower limit] °C to Y [upper limit] °C. SN - from +10°C to +32°C; N - from +16°C to +32°C; ST - from +16°C to +38°C; T - from +16°C to +43°C.

FICHE DU PRODUIT

Nom du fournisseur	Premiere	Premiere	Premiere
Identificateur du modèle (Modèle)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Catégorie du modèle de l'appareil de réfrigération ¹	7	7	7
Classe d'efficacité énergétique ²	A++	A++	A++
Consommation d'électricité annuelle [kWh/an] ³	179	190	179
Capacité nette du réfrigérateur [l]	166	188	171
Capacité nette du congélateur [l]	64	64	80
Désignation par étoiles des compartiments de congélation ⁴	*/*/*	*/*/*	*/*/*
Système sans givre	-	-	-
Temps de montée en température [h] ⁵	19	18	15
Capacité de congélation [kg/24h]	3	3	4,5
Classe climatique ⁶	ST	ST	ST
Niveau de bruit émis [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Le modèle est conçu pour l'encastrement	-	-	-
Tension [V / Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Haut. x larg. x prof. du produit [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Masse de l'appareil [kg]	52	56	72
Type d'éclairage (Ampoule incandescente / LED / absence)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Possibilité de remplacer l'ampoule (oui - V / non - O)	V	V	V

FR

- 1) 1- Réfrigérateur avec au moins un compartiment de stockage des aliments frais ; 3- Réfrigérateur-refroidisseur et réfrigérateur avec un compartiment 0 étoiles ; 4- Réfrigérateur avec un compartiment 1 étoile ; 5- Réfrigérateur avec un compartiment 2 étoiles ; 6- Réfrigérateur avec un compartiment 3 étoiles ; 7- Réfrigérateur- congélateur ; 8- Congélateur armoire ; 9- Congélateur coffre.
- 2) Évaluation A++/A+ (=consommation basse) à G (=consommation haute).
- 3) Consommation d'énergie «XYZ» kWh par an sur la base des résultats du test effectué dans des conditions normales sur un cycle de 24 heures. La consommation d'énergie réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé et de l'endroit où il se trouve.
- 4) (*) = espace de stockage des aliments à une température d'env. -6°C
 (***) = espace de stockage des aliments à une température d'env. -12°C
 (****) = espace de stockage des aliments surgelés à une température d'env. -18°C
 (*/*/*) = espace de congélation des aliments à une température de -18°C ou inférieure.
- 5) durée de stockage sûr »X« heures sans alimentation
- 6) Classe climatique: W [classe climatique]. Appareil conçu pour une utilisation à des températures de X [limite inférieure] °C à Y [limite supérieure] °C. SN - de +10°C à +32°C; N - de +16°C à +32°C; ST - de +16°C à +38°C; T - de +16°C à +43°C.

PRODUCTKAART

Naam van de leverancier	Premiere	Premiere	Premiere
Typeaanduiding (Model)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Categorie van het model huishoudelijk koelapparaat ¹	7	7	7
Energie-efficiëntieklasse ²	A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik [kWh/jaar] ³	179	190	179
Netto-inhoud koelkast [l]	166	188	171
Netto-inhoud diepvries [l]	64	64	80
Steraanduiding diepvriesruimten ⁴	*/***	*/***	*/***
No-frost	-	-	-
Tijd voor temperatuurstijging [h] ⁵	19	18	15
Vriesvermogen [kg/24h]	3	3	4,5
Klimaatklasse ⁶	ST	ST	ST
Geluidemissie via de lucht [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Het model is bedoeld als inbouwapparaat	-	-	-
Spanning [V / Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
H x B x D van het product [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Massa van het apparaat [kg]	52	56	72
Soort verlichting (Gloeilampjes / led / geen)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Mogelijkheid om de lampjes te vervangen (ja - V / nee - O)	V	V	V

- 1) 1- Koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen; 3- Koelkast-chiller en koelkast met vriesruimte zonder ster; 4- Koelkast met vriesruimte met één ster; 5- Koelkast met vriesruimte met twee sterren; 6- Koelkast met vriesruimte met drie sterren; 7- Koel-vrieskast; 8- Diepvrieskast; 9- Diepvrieskist.
- 2) Beoordeling A++/A+ (= laag verbruik) tot G (= hoog verbruik).
- 3) Energieverbruik »XYZ« in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt
- 4) (*) = ruimte voor het bewaren van producten bij een temp. van ca. -6°C
 (***) = ruimte voor het bewaren van producten bij een temp. van ca. -12°C
 (****) = ruimte voor het bewaren van producten bij een temp. van ca. -18°C
 (*/**) = ruimte voor het bewaren van producten bij een temp. van ca. -18°C of lager.
- 5) conserveringsduur bij stroomuitval »X« uur
- 6) Klimaatklasse: W [klimaatklasse]. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen X [laagste temperatuur] °C tot Y [hoogste temperatuur] °C. SN - van +10 °C tot +32 °C; N - van +16 °C tot +32 °C; ST - van +16 °C tot +38 °C; T - van +16 °C tot +43 °C.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Företagets namn	Premiere	Premiere	Premiere
Utförande-ID (modell)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Kylskåpets modellkategori ¹	7	7	7
Energi klass ²	A++	A++	A++
Årlig energiförbrukning [kWh/år] ³	179	190	179
Kylens nettovolym [l]	166	188	171
Frysens nettovolym [l]	64	64	80
Frysfackens stjärn-märkning ⁴	*/***	*/***	*/***
Frostfritt system	-	-	-
Temperaturökningstid [h] ⁵	19	18	15
Fryskapacitet [kg/24 h]	3	3	4,5
Klimatklass ⁶	ST	ST	ST
Bullerutsläpp [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Inbyggt utförande	-	-	-
Spänning [V/Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Produktens höjd x bredd x djup [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Produktens vikt [kg]	52	56	72
Typ av belysning (glödljus / LED / ingen)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Bytbar glödlampa (ja - V / nej - O)	V	V	V

SV

¹⁾ 1- Kylskåp med ett eller två förvaringsfack för färska livsmedel; 3- Kylskåps-sval och kylskåp ett 0-stjärnigt fack; 4- Kylskåp med ett en-stjärnigt fack; 5- Kylskåp med ett två-stjärnigt fack; 6- Kylskåp med ett tre-stjärnigt fack; 7- Kyl/frys; 8- Stående frys; 9- Frysbox.

²⁾ Energi klass A++/A+ (= låg energiförbrukning) till G (=hög energiförbrukning).

³⁾ Strömeförbrukning "XYZ" kWh per år baserat på resultat från test gjorda under normala förhållanden under en 24 timmars cykel. Den faktiska strömeförbrukningen är avhängig av var och hur produkten används.

⁴⁾ (*) = Utrymme för att förvara produkter i temp. runt -6°C

(**) = Utrymme för att förvara produkter i temp. runt -12°C

(***) = Utrymme för att förvara produkter i temp. runt -18°C

(**/**) = Utrymme för att frysa produkter i temp. på -18°C eller lägre.

⁵⁾ Säker förvaringstid »X« timmar utan ström.

⁶⁾ Klimatklass: W [klimatklass]. Produkten är avsedd att användas i rumstemperatur mellan X [lägsta gräns] °C och Y [övre gräns] °C. SN - från +10°C till +32°C; N - från +16°C till +32°C; ST - från +16°C till +38°C; T - från +16°C till +43°C.

INFORMACIJSKI LIST

Naziv dobavljača	Premiere	Premiere	Premiere
Identifikator modela (Model)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Kategorija kućanskog rashladnog uređaja ¹	7	7	7
Razred energetske učinkovitosti ²	A++	A++	A++
Godišnja potrošnja električne energije [kWh/godina] ³	179	190	179
Korisna zapremina hladnjaka [l]	166	188	171
Korisna zapremina zamrzivača [l]	64	64	80
Zvjezdice komora zamrzavanja ⁴	*/***	*/***	*/***
Bez nakupljanja leda	-	-	-
Vrijeme porasta temperature [h] ⁵	19	18	15
Kapacitet zamrzavanja [kg/24h]	3	3	4,5
Klimatski razred ⁶	ST	ST	ST
Razina buke [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Model je namijenjen za ugradnju	-	-	-
Napon [V / Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Vis. x šir. x dub. proizvoda [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Masa uređaja [kg]	52	56	72
Vrsta osvjetljenja (žarna nit / LED / nema)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Moguća promjena žarulje (da - V / ne - O)	V	V	V

¹⁾ 1- Hladnjak s najmanje jednim odjeljkom za čuvanje namirnica; 2 - Hladnjak s odjeljkom umjerene temperature, uređaj s odjeljkom umjerene temperature i uređaj za čuvanje vina 3- Hladnjak s odjeljkom za lako pokvarljivu hranu i hladnjak s odjeljkom bez zvjezdice; 4- Hladnjak s odjeljkom s jednom zvjezdicom; 5- Hladnjak s odjeljkom s dvije zvjezdice; 6- Hladnjak s odjeljkom s tri zvjezdice; 7- Hladnjak- zamrzivač; 8- Uspravni zamrzivač; 9- Škrinja za zamrzavanje.

²⁾ Ocjena A++/A+ (=niska potrošnja) do G (=visoka potrošnja).

³⁾ Godišnja potrošnja energije »XYZ« kWh na osnovi rezultata dobivenih za 24 sata u standardnim ispitnim uvjetima. Stvarna potrošnja energije ovisi od načina uporabe uređaja i mjesta gdje je smješten.

⁴⁾ (*) = prostor za čuvanje namirnica u temp. oko -6°C

(**) = prostor za čuvanje namirnica u temp. oko -12°C

(***) = prostor za čuvanje namirnica u temp. oko -18°C

(*/***) = prostor za čuvanje namirnica u temp. -18°C ili nižoj.

⁵⁾ Sigurno vrijeme čuvanja bez električnog napajanja »X« sati.

⁶⁾ Klimatski razred: W [klimatski razred]. Uređaj je namijenjen za uporabu u temperaturi okoline od X [donja granica] °C do Y [gornja granica] °C. SN - od +10°C do +32°C; N - od +16°C do +32°C; ST - od +16°C do +38°C; T - od +16°C do +43°C.

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

Ime dobavitelja	Premiere	Premiere	Premiere
Identifikator modela (Model)	KGC25428E	KGC25430E	KGC25432E
Razred gospodinjkega hladilnega aparata ¹	7	7	7
Razred energijske učinkovitosti ²	A++	A++	A++
Letna poraba energije [kWh/leto] ³	179	190	179
Neto prostornina hladilnega dela [l]	166	188	171
Neto prostornina zamrzovalnega dela [l]	64	64	80
Klasifikacija predelkov za zamrzovanje z zvezdicami ⁴	*/***	*/***	*/***
Sistem brez ledu	-	-	-
Čas dviga temperature [h] ⁵	19	18	15
Zamrzovalna zmogljivost [kg/24h]	3	3	4,5
Klimatski razred ⁶	ST	ST	ST
Nivo hrupa [dB(A) re1 pW]	38	40	38
Model je namenjen vgraditvi	-	-	-
Napetost [V / Hz]	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Viš. x šir. x glob. izdelka [mm]	1702 x 545 x 571	1816 x 545 x 571	1750 x 604 x 650
Masa naprave [kg]	52	56	72
Vrsta osvetlitve (Žarnica / LED / brez)	O / V / O	O / V / O	O / V / O
Možna zamenjava žarnice (ja - V / ne - O)	V	V	V

- 1) 1- Hladilnik z vsaj enim prostorom za shranjevanje sveže hrane; 3- Hladilnik-ohlajevalnik in hladilnik s prostorom brez zvezdice; 4- Hladilnik s prostorom z eno zvezdico; 5- Hladilnik s prostorom z dvema zvezdicama; 6- Hladilnik s prostorom s tremi zvezdicami; 7- Hladilnik-zamrzovalnik; 8- Zamrzovalna omara; 9- Zamrzovalna skrinja.
- 2) Ocena A++/A+ (=nizka poraba) do G (=visoka poraba).
- 3) Poraba energije »XYZ« kWh letno na podlagi rezultatov testa izvedenega v običajnih pogojih v obdobju 24 pretečenih ur. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe in mesta postavitve izdelka.
- 4) (*) = prostor za shranjevanje izdelkov pri temp. okoli -6°C
 (***) = prostor za shranjevanje izdelkov pri temp. okoli -12°C
 (****) = prostor za shranjevanje zmrznjenih izdelkov pri temp. okoli -18°C
 (*****) = prostor za zamrzovanje izdelkov pri temp. -18°C ali nižje.
- 5) Varen čas shranjevanja »X« ur brez dotoka energije
- 6) Klimatski razred: V [klimatski razred]. Izdelek namenjen uporabi v temperaturi ozračja od X [spodnja meja] °C do Y [zgornja meja] °C. SN - od +10°C do +32°C; N - od +16°C do +32°C; ST - od +16°C do +38°C; T - od +16°C do +43°C.

